



Technische Spezifikationen

Typ	150AETJ-C
Hersteller	Manitou Deutschland
Arbeitshöhe (m)	15,0
Tragfähigkeit (kg)	200
Personenzahl zul.	2/2
Länge Transport (mm)	4400
Breite Transport (mm)	1500
Höhe Transport (mm)	1970
Transportgewicht (kg)	6700
Standhöhe (m)	13,00
Reichweite max. (m)	7,60
Plattformgröße (mm x mm)	1200 x 922
Drehbereich (°)	355°
Steigfähigkeit (%)	22%
Bodenfreiheit (mm)	140
Antrieb	Elektro
Einsatzbereich	Innen/Außenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-AETJ15

Pluspunkte

- + Integrierte Diagnosehilfe
- + Proportionalsteuerung, 3D Steuerung
- + Akustische Warneinrichtung im Korb
- + Manuelle Notabsenkung
- + Nicht markierende Allzweckreifen
- + zertifizierte Lasten-Überwachung
- + Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei Schrägneigung und Überlast
- + Batterieladezustandsanzeige

Gelenk-Teleskopbühne ZGT15.08A

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT16.08A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT16.08D von Genie

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-AETJ15>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

